

**Une protection fiable  
pour vos maisons et logements.  
Serrures de portes Winkhaus.**



**pour  
portes**



# Plus de protection, plus de confort intérieur – les serrures de portes Winkhaus.

Chez soi, il est essentiel de se sentir protégé et sécurisé. Pour cela, les techniques utilisées par Winkhaus, dans le domaine des fenêtres et des portes apportent une contribution précieuse. Prévention maximale contre les effractions grâce à la technique de ferrure innovante et aux systèmes de fermeture intelligents. La protection de Winkhaus: un sentiment de bien-être.

## Protection intelligente

Ce qui peut arriver de mieux à un bâtiment: être équipé de serrures de portes Winkhaus. Pour les portes de maisons ou de logements, Winkhaus offre un système de verrouillage solide, fiable et résistant aux contraintes les plus élevées.

## La continuité, une garantie de confiance

Winkhaus est le spécialiste de la technique des fenêtres et des portes et son succès dure depuis plus de 150 ans. Des liens de longue date caractérisent l'entreprise familiale et sont une belle preuve de sa fiabilité.

---

## Table des matières

---

Page 04 | 05

### Particularités des produits Winkhaus

Page 06 | 07

### Verrouillage multipoints à crochets

Verrouillage 3 points à crochets

Verrouillage 5 points à crochets

Verrouillage 3 points avec entrebâilleur de porte

Page 08 | 09

### Verrouillage multipoints automatique

Verrouillage automatique

Verrouillage automatique électronique

Page 10 | 11 | 12 | 13

### Verrouillage multipoints électronique

Blue Motion

Blue Top

Page 14 | 15

### Verrouillage multipoints avec fonction supplémentaire

Verrouillage des portes de sortie de secours et anti-panique

Verrouillage des portes coupe-feu

Page 16 | 17

### Verrouillage rationnel

Verrouillage à pènes ronds

Verrouillage à rouleau excentrique

Page 18 | 19


### Nos services

Page 20 | 21 | 22 | 23

### Vue d'ensemble des produits

---

Pas de clé.  
Pas de chance!



# Souvent, lorsque les cambrioleurs se découragent, c'est grâce à Winkhaus.

**Pas d'accès pour les visiteurs indésirables! Les serrures de porte Winkhaus à verrouillage multipoints définissent clairement les règles. Celui qui n'a pas de clé, reste dehors. Cela paraît simple, mais c'est la réalité avec Winkhaus.**

## **Une manipulation simple – une protection multiple**

A l'aide des serrures de porte Winkhaus, les immeubles d'habitation, les appartements et les bâtiments commerciaux sont efficacement protégés contre les effractions. Une qualité sûre et une technique innovante sont des constantes chez Winkhaus. Tous les éléments sont assemblés minutieusement pour offrir un système confortable et durable. Les produits Winkhaus se caractérisent principalement par leur qualité de verrouillage, par un mécanisme de fermeture simple et par une longue durée de vie. Des fonctions modulaires permettent d'adapter précisément le type de verrouillage à toutes les situations. Le type de verrouillage et le nombre de points de verrouillage peuvent être déterminés individuellement. La simplicité des serrures de portes Winkhaus vous garantit une protection réelle.

## **Pour les particuliers ...**

Qu'il s'agisse de portes en bois, en PVC ou en métal, Winkhaus offre des systèmes de verrouillage et condamnation fiables pour toutes les portes d'entrée et portes principales. Pour le verrouillage de porte, des systèmes mécaniques, automatiques, électroniques et entièrement motorisés sont disponibles au choix.

## **... et les entreprises**

Même en cas d'exigences complexes, Winkhaus a toujours une solution sûre et économique, comme par exemple, des systèmes électroniques évolutifs pour contrôler et gérer les accès. Les verrouillages des portes anti-panique et coupe-feu viennent compléter une large palette de produits utiles pour sécuriser les bâtiments publics et privés.

## Serrures multipoints à crochets – une protection dur comme l'acier pour votre habitation.

### Verrouillage 3 points à crochets

Des crochets en acier nickelé s'accrochent en profondeur dans les gâches du dormant. Mais ce n'est pas tout; en effet, les crochets sont en plus bloqués en position de verrouillage. De ce fait, le cadre dormant et le vantail de porte sont maintenus avec une force de verrouillage maximale, qui augmente efficacement la protection contre les effractions. Le mécanisme de fermeture reste malgré tout aisé et confortable.

### Verrouillage 5 points à crochets

La protection massive peut encore être renforcée. Avec ce modèle Winkhaus, en plus du verrou principal, les quatre verrous basculants sont des obstacles supplémentaires pour les cambrioleurs. Des gâches de verrouillage filantes sur le dormant (en option) assurent une stabilité maximale et un montage simplifié. Des matériaux solides et un assemblage minutieux garantissent une stabilité exceptionnelle ainsi qu'une longue durée de vie.


---

### Les plus de Winkhaus

---

- + **Verrous à crochets massifs avec système de griffage arrière**
  - + **Fermeture aisée grâce à la forme optimale du verrou**
  - + **Approprié pour les portes anti-effraction conformément à la norme DIN EN 1627-30 WK 1 – WK 3**
- 

**De bonnes perspectives pour votre protection.**



## Verrouillage de porte mécanique avec entrebâilleur – car on ne peut jamais prévoir.

### Verrouillage 3 points avec entrebâilleur

Lorsque l'on sonne inopinément à la porte, une certaine prudence est conseillée. Un coup d'œil à travers le judas peut toutefois rarement permettre de déterminer si le visiteur a de bonnes intentions ou non. L'entrebâilleur de porte Winkhaus vous apporte la sécurité. La porte peut être ouverte sans que le visiteur ne puisse entrer. Et tout reste possible: saluer, parler et, s'il le faut, demander à la personne de partir. Le principe est simple, mais efficace: un entrebâilleur stable permet



d'ouvrir la porte d'une fente seulement, ce qui est suffisant pour s'entretenir, mais insuffisant pour pouvoir laisser entrer le visiteur. La technique de ferrure invisible de l'entrebâilleur de porte est non seulement plus esthétique que les chaînes de porte démodées, mais permet aussi un déverrouillage à l'aide de la clé depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur en actionnant le bouton de celui-ci. L'entrebâilleur de porte empêche également que des enfants ne sortent dans la rue sans surveillance.

### Les plus de Winkhaus

- + Ouverture d'une fente seulement, protection contre les cambrioleurs
- + Montage invisible avec de multiples modes de déverrouillage
- + Libération immédiate de l'entrebâilleur sans condamnation de porte



Porte à porte indésirable.  
Pizza bienvenue.



## Serrure automatique à 3 crochets – la sécurité systématique.

### Verrouillage automatique

Parfois, en quittant la maison, nos idées sont déjà ailleurs. Heureusement que le verrouillage automatique existe! Dès que la porte est tirée, deux énormes verrous à crochets s'enclenchent dans le dormant. La porte verrouillée peut cependant être ouverte: à l'aide de la poignée par l'intérieur et à l'aide de la clé par l'extérieur. En actionnant en plus le cylindre profilé (rotation de 360°), le verrou principal est

fermé et la poignée est alors bloquée. Toute manipulation s'avère dès lors impossible. Un dispositif anti fausse manœuvre empêche le déclenchement par erreur des verrous à crochets avant la fermeture de porte. Même sans le verrouillage du pêne dormant, la serrure automatique est conforme à la norme anti-effraction DIN EN 1627-30 WK 2. Le verrouillage est devenu «Classe A VdS» examiné (avec des pêne dormant principaux).

### Les plus de Winkhaus

- + Verrouillage automatique lorsque la porte est tirée
- + Protection élevée contre les manipulations
- + Blocage automatique des verrous à crochets



## Serrure électronique à 3 crochets – ouverture simple par commande à distance.

### Verrouillage automatique électronique


La sécurité est aussi assurée par la serrure automatique électronique qui, à la fermeture de la porte, déclenche mécaniquement les verrous à crochets qui basculent derrière les gâches. Toutefois, le verrouillage automatique électronique offre un confort supplémentaire. La porte verrouillée peut en effet être ouverte tout simplement par commande à distance ou par interphone. En actionnant un bouton, les verrous à crochets et le pêne

demi-tour libère immédiatement l'ouverture de la porte. C'est non seulement confortable, mais aussi très élégant. Une serrure automatique Winkhaus déjà existante peut être équipée ultérieurement d'un moteur électronique. En option, il est possible d'équiper la porte d'un organe de manoeuvre. Le label de qualité «Classe A VdS» a également été attribué à la serrure automatique électronique.

### Les plus de Winkhaus

- + Peut être équipée d'un moteur électronique grâce à la technologie modulaire de chez Winkhaus.
- + Déverrouillage de la porte d'entrée par contact sec par le biais de différents systèmes.

Fermeture automatique.  
**Ouverture par commande à distance.**





Un confort sans compromis: l'ouverture de la porte par commande à distance.

## Blue Motion – verrouillage et déverrouillage motorisés. Ouverture confortable.

La sécurité peut être synonyme de confort – la porte est verrouillée par un moteur électronique. Pas de manipulation compliquée avec la clé de la porte d'entrée, les doutes sont dissipés: la question «Ai-je vraiment bien fermé la porte?» ne se pose plus. Blue Motion vous garantit simplement la sécurité.

### Blue Motion

Notre système entièrement motorisé Blue Motion séduit par son verrouillage et déverrouillage automatiques des deux énormes verrous à crochets et du pêne dormant – sûrs et particulièrement étanches. Le déverrouillage de la porte s'effectue sans contact par le biais d'une commande à distance ou d'autres systèmes d'accès électroniques. Ou bien, comme d'ordinaire, avec une clé. Même de l'intérieur, la simplicité et le confort s'imposent: par un bouton ou une poignée, ou encore via un interphone. Le verrouillage Blue Motion peut également être équipé d'un mode jour/nuit. Cette fonction est possible en installant un loquet rond ou un dispositif


d'ouverture de porte réglable doté d'un déverrouillage mécanique ou électronique. De plus, Blue Motion peut être raccordé à tout système de contrôle d'accès ainsi qu'aux réseaux de gestion de bâtiment existants: par ex. à des systèmes d'interphone, des lecteurs de cartes, des installations de chauffage et de surveillance. En conséquence, Blue Motion est non seulement approprié pour les entrées d'habitations privées, mais également pour l'organisation complexe des accès dans le cadre de la construction de nouveaux bâtiments. Winkhaus propose ainsi des modèles avec des agréments anti-panique conformes aux normes DIN EN 179 et DIN EN 1125.

---


### Les plus de Winkhaus

---


- + Verrouillage et déverrouillage automatiques, entièrement motorisés avec une étanchéité optimale
  - + Ouverture/fermeture possibles sans clé
  - + Différents systèmes de contrôle d'accès et motorisation de l'ouverture de la porte sont possibles
  - + Passage de câble séparable
  - + Fonction anti-panique également possible
- 



Passage de câble séparable



Crochets basculants



## Blue Top – verrouillage et déverrouillage motorisés. Le cadre parfait pour une sécurité élevée.

Des performances exceptionnelles contre les effractions, sans altérer le design. C'est Blue Top, le verrouillage entièrement motorisé des portes de sécurité, sans câblage dans le vantail de porte, sans cylindre profilé et sans garniture de poignée, mais avec de nombreuses possibilités de conception pour votre vantail de porte.

### Blue Top

Le secret du système Blue Top: dans le cas des portes en bois, la technique de verrouillage peut être complètement intégrée dans un dormant de porte adapté. Cet avantage saute immédiatement aux yeux, en effet, aucun élément de verrouillage ne doit être incorporé dans le vantail. Vous pouvez ainsi laisser libre cours à votre créativité pour le design du vantail, sans aucune restriction. Pour les amateurs de conception rectiligne, le verrouillage Blue Top peut même être réalisé sans cylindre profilé ni garniture poussoir. Blue Top maîtrise les mêmes applications de système que Blue Motion (voir page

11), à l'exception de la fonction des portes anti-panique. Le système convient par sa commande bien conçue et par les nombreuses fonctions de confort. Ainsi, la porte est automatiquement verrouillée de façon motorisée lors de la fermeture, et ce, avec deux verrous massifs Blue Top de 110 mm de long. L'ouverture par l'extérieur s'effectue par commande à distance ou avec d'autres systèmes de contrôle d'accès. Blue Top de Winkhaus est un système de verrouillage tourné vers l'avenir. Il offre une protection optimale contre les effractions, un confort exceptionnel et une liberté de conception totale.

### Les plus de Winkhaus


- + Verrouillage et déverrouillage entièrement motorisés
- + Une plus grande liberté de conception pour le vantail
- + Un design aux lignes épurées sans cylindre ni garniture de poignée
- + Pas de câblage dans le vantail, d'où un montage simplifié
- + Verrous massifs Blue Top de 110 mm de long



Verrou Blue Top dans le dormant



Gâche individuelle dans le vantail





La technique de verrouillage directement intégré dans les huisseries: Blue Top offre un design aux lignes épurées sans cylindre.

Une urgence?  
**Pas de panique.**



## Portes de secours et portes coupe-feu – sortir rapidement vers l'extérieur!

Quand il s'agit de sauver des vies, la technique doit être d'une fiabilité maximale. Avec la technique de ferrure intelligente et sûre, Winkhaus assure une protection des deux côtés: à l'extérieur une protection efficace contre les effractions et à l'intérieur une ouverture facile (portes anti-panique) ou une fermeture de porte fiable (anti-feu).

### Verrouillage des portes de sortie de secours et anti-panique

Le verrouillage des portes coupe-feu et des portes des issues de secours est réglementé en Europe par les normes DIN EN 179 (sorties de secours) et DIN EN 1125 (portes anti-panique). Winkhaus vous offre ici aussi des solutions sûres. En cas d'urgence, la serrure anti-panique Winkhaus peut être déverrouillée par l'intérieur par un mouvement de la main.

### Verrouillage des portes coupe-feu

Si un incendie se déclare dans un bâtiment, des vies humaines sont en danger. Afin d'éviter que l'incendie ne se propage dans d'autres parties du bâtiment, les sorties centrales doivent rester fermées de manière sûre. Ainsi, un temps précieux est gagné pour les opérations de sauvetage et parallèlement, les biens sont protégés. Les serrures multipoints anti-panique certifiées de Winkhaus restent hermétiques.

### Les plus de Winkhaus

Serrure anti-panique

- + **Ouverture de la porte de l'intérieur avec un mouvement de la main**
- + **Déverrouillage de la sortie de secours: ouverture par la poignée**
- + **Déverrouillage de la porte anti-panique: s'ouvre en appuyant sur la poignée en direction de la sortie de secours**
- + **Conforme à la norme DIN EN 179, testé avec des garnitures de poignée de chez FSB et Hoppe**
- + **Conforme à la norme DIN EN 1125, testé avec des poignées de FSB**

Verrouillage des portes coupe-feu

- + **Agrément technique national pour les portes étanches à la fumée et coupe-feu à 1 ou 2 ouvrant(s)**
- + **Système certifié par l'organisme des essais de matériaux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Materialprüfungsamt NRW)**
- + **Marquage du signe Ü sur la tête, certification allemande**


## Verrouillage avec des pènes ronds en acier – l'étanchéité garantie!

### Verrouillage à pènes ronds

Le verrouillage à pènes ronds offre, à moindre effort, une bonne protection contre les effractions. Les pènes dormants en acier forgé se bloquent lors de la fermeture et ne peuvent être débloqués ni individuellement ni ensemble.

### Les plus de Winkhaus

- + **Fermeture très étanche: une protection acoustique et thermique efficace**
- + **Système idéal pour les portes en PVC, bois et aluminium, ainsi que pour les huisseries en acier**
- + **Utilisation universelle à droite/gauche**



## Verrouillage à rouleau excentrique indexé – simple et efficace.


### Verrouillage à rouleau excentrique

Le verrouillage à faible coût pour les portes d'entrées principales et secondaires: le rouleau excentrique indexé de Winkhaus. Le verrouillage en 5 temps séduit par sa technique robuste. 4 rouleaux excentriques indexés en tant que points de blocage de porte et un verrou principal en acier nickelé offrent une protection idéale pour les portes de tout type. Le verrouillage purement mécanique est commandé avec un cylindre profilé conventionnel ou en actionnant la poignée.

### Les plus de Winkhaus

- + Pression de serrage entre l'ouvrant et le cadre réglable de façon optimale par des rouleaux excentriques indexés
- + Pour toutes les garnitures de poignée DIN et les rosettes
- + Pour les profilés de porte en bois, aluminium et PVC sans fraisage supplémentaire
- + Utilisation universelle à droite/gauche

ingénieux. Simple.



## Nous sommes présents près de chez vous dans le monde entier – nos services sont à votre disposition.

6 sites en Allemagne, 10 sociétés de distribution internationales, plus de 2 400 employés en Allemagne et à l'étranger ... cette croissance continue, nous la devons à la relation privilégiée établie entre les clients et les partenaires. Grâce à la compétence de nos conseillers et grâce à l'étroite collaboration que nous entretenons avec vous, nous sommes en mesure de vous offrir un service clientèle exemplaire.

### Un service de grande qualité même à petite échelle

Vous souhaitez protéger de façon sûre un appartement, une maison ou un autre bâtiment contre les effractions? Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos exigences et surmonter les obstacles techniques. Avec des idées précieuses, un équipement spécialisé, avec tout notre savoir-faire. Même si votre projet est original, vous pouvez vous fier à Winkhaus. Avec vous, nous trouverons une solution individuelle correspondant à vos souhaits. Concernant les délais de livraison, vous bénéficierez également de notre flexibi-

lité et de notre respect des délais. Ce que nous promettons, nous le réalisons. En cas de demande concrète, nous vous apportons notre soutien en vous fournissant toutes les informations requises, telles que les documentations et les instructions, les épreuves des systèmes et les certificats, les textes d'appel d'offre, les brochures et bien plus encore. Nos collaborateurs se tiennent à votre disposition à tout moment pour vous conseiller. Le service n'est pas pour nous une relation fabricant – client, mais bien plus une relation d'homme à homme.



## Vue d'ensemble des produits.


### Pour chaque exigence, la protection adaptée

Les verrouillages des portes de sécurité Winkhaus sont conçus de façon modulaire. Vous pouvez ainsi adapter la protection optimale à vos besoins actuels et la remplacer ou la compléter ultérieurement. Le montage des serrures de porte Winkhaus ne pose aucun problème, quels que soient le matériau et la qualité de la porte extérieure. Winkhaus est une marque éprouvée pour des solutions de sécurité flexibles et évolutives qui vous offrent une protection maximale. La qualité de Winkhaus – la garantie de sécurité.

#### Verrouillage 3 points à crochets



#### Verrouillage 5 points à crochets



#### Verrouillage multipoints à crochets

- + Verrous à crochets massifs avec système de griffage arrière
- + Têtière filante sur la serrure et les gâches (en option)
- + Fermeture aisée grâce à la forme optimale du verrou.
- + Approprié pour les portes anti-effraction conformément à la norme DIN EN 1627-30 WK 1 – WK 3

### Verrouillage 3 points avec entrebâilleur de porte



Verrouillage 3 points avec entrebâilleur de porte

- + Ouverture d'une fente seulement, protection contre les cambrioleurs
- + Montage invisible avec de multiples modes de déverrouillage
- + Pas d'endommagement de la porte, comme dans le cas d'une chaîne de porte
- + Déverrouillage immédiat sans nouveau verrouillage

### Verrouillage automatique



VdS Homologation de classe A

Verrouillage 3 points automatique

- + Protection élevée grâce au verrouillage automatique dès que la porte est tirée
- + Approprié pour les portes anti-effraction conformément à la norme DIN EN 1627-30 WK 1 – WK 3
- + Pose ultérieure possible d'un moteur pour le verrouillage automatique électronique
- + Différents systèmes de contrôle d'accès et de manoeuvre motorisée de la porte sont compatibles avec la serrure automatique électronique

### Verrouillage automatique électronique



VdS Homologation de classe A

Verrouillage 3 points automatique électronique

- + Protection élevée grâce au verrouillage automatique dès que la porte est tirée
- + Approprié pour les portes anti-effraction conformément à la norme DIN EN 1627-30 WK 1 – WK 3
- + Pose ultérieure possible d'un moteur pour le verrouillage automatique électronique
- + Différents systèmes de contrôle d'accès et de manoeuvre motorisée de la porte sont compatibles avec la serrure automatique électronique


**Blue Motion – verrouillage motorisé**



Blue Motion – verrouillage motorisé

- + Verrouillage et déverrouillage automatiques, entièrement motorisés avec une étanchéité optimale
- + Différents systèmes de contrôle d'accès et motorisation de l'ouverture de la porte sont possibles
- + Passage de câble séparable
- + Fonction anti-panique également possible


**Blue Top – verrouillage motorisé**



Blue Top – verrouillage motorisé

- + Verrouillage et déverrouillage entièrement motorisés lorsque la porte est fermée
- + Grande liberté de conception pour le vantail grâce au montage côté dormant
- + Un design aux lignes épurées sans cylindre ni garniture de poignée
- + Pas de câblage dans le vantail, d'où un montage simplifié


**Verrouillage des portes de sortie de secours et anti-panique**



Verrouillage des portes de sortie de secours et anti-panique

- + Ouverture de la porte de l'intérieur avec un mouvement de la main
- + Conforme à la norme DIN EN 179, testé avec des garnitures de poignée de chez FSB et Hoppe
- + Conforme à la norme DIN EN 1125, système certifié avec des poignées de chez FSB

**Verrouillage des portes coupe-feu**



Verrouillage des portes coupe-feu

- + Agrément technique national pour les portes étanches à la fumée et coupe-feu à 1 ou 2 ouvrant(s)
- + Système certifié par l'organisme des essais de matériaux de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Materialprüfungsamt NRW)
- + Marquage du signe Ü sur la tête
- + Modèle également disponible avec une fonction anti-panique

**Verrouillage à pènes ronds**



Verrouillage à pènes ronds

- + Protection acoustique et thermique efficace
- + Système idéal pour les portes en PVC, bois et aluminium, ainsi que pour les huisseries en acier
- + Utilisation universelle à droite/gauche

**Verrouillage à rouleau excentrique**



Verrouillage à rouleau excentrique

- + Rouleaux excentriques indexés réglables pour une pression de serrage optimale et une étanchéité élevée
- + Pour toutes les garnitures de poignée DIN et les rosettes
- + Pour les profilés de porte en bois, aluminium et PVC sans fraisage supplémentaire
- + Utilisation universelle à droite/gauche

**Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG**

Berkeser Straße 6

D-98617 Meiningen

T + 49 (0) 36 93 - 950 - 0

F + 49 (0) 36 93 - 950 - 134

[www.winkhaus.de](http://www.winkhaus.de)

[tuertechnik@winkhaus.de](mailto:tuertechnik@winkhaus.de)

